



12.02.2021

## **ACO ShowerDrain S+: Modularer Duschrinnen-Baukasten für besonders einfache Montage**

**Komponenten-Systeme, die sich schnell und flexibel an spezifische Anforderungen anpassen lassen, stehen auf der Baustelle – und speziell bei Installation und Montage – hoch im Kurs: Sie können dazu beitragen, Wege, Kommunikation, Arbeit und damit Zeit und Geld zu sparen. Ein Ziel, das auch das neueste Modell der erfolgreichen Duschrinnen-Serie ACO ShowerDrain verfolgt: die bodenebenen Edelstahl-Duschrinne ACO ShowerDrain S+ ist darauf ausgelegt, besonders schnell und besonders einfach verlegt werden zu können.**

Bei ACO ShowerDrain S+ handelt es sich um einen neuen, modularen Duschrinnen-Baukasten. Seine beiden Kernelemente sind das werkseitig vormontierte Rohbauset – bestehend aus Kunststoff-Ablaufkörper inkl. herausnehmbarem Geruchsverschluss, werksseitig angebrachter Dichtmanschette und Bauzeitenschutzdeckel – sowie das bauseitig kürzbare Duschrinnenprofil (Breite 55 mm, mit Längs- und Quergefälle) aus hochwertigem, elektropoliertem Edelstahl (4 mm), einschließlich Haarsieb und Verlängerungsstück.

Der Bauzeitenschutzdeckel mit umlaufender Abziehkante für den Estrich, werkzeuglos um 90 mm höhen-verstellbare Füße sowie das innovative Montage-Pad beschleunigen und vereinfachen den Einbau. Die werksseitig angebrachte Dichtmanschette sorgt für eine verlässliche Anbindung an die Verbundabdichtung. Die Tip & Flip-Funktion zum Abnehmen des Rostes ohne Hilfsmittel, freier Rohrzugang, der zweiteilige, herausnehmbare Geruchsverschluss und das einfach entnehmbare Haarsieb sorgen für hohen Reinigungskomfort.

Der waagrechten Ablaufstutzen DN 50 der neuen ACO ShowerDrain S+ eignet sich für alle Steckrohrmuffensysteme. Die Ablaufwerte betragen mit Sperrwasserhöhe 50 mm (DIN EN 1253-1) 0,7 l/s bei 10 mm Aufstau und 0,8 l/s bei 20 mm Aufstau; mit Sperrwasserhöhe 30 mm 0,4 l/s bei 10 mm und 0,6 l/s bei 20 mm Aufstau. So wie das gesamte Duschrinnen-Sortiment von ACO Haustechnik erfüllt auch die neue ACO ShowerDrain S+ die höchsten Schallschutzanforderungen der VDI 4100 SSt I-III sowie die Parameter der höchsten Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534. Komplettiert wird die neue Duschrinne ACO ShowerDrain S+ mit dem Edelstahlrost Stripes, der sich mit funktionalem, puristischem Design in nahezu jeden Boden harmonisch einfügt.

Weiterführende Informationen erhalten Sie gerne bei

ACO Haustechnik  
Im Gewerbepark 11c  
36466 Dermbach

### **Ansprechpartnerin für die Presse**

Carola Sailer  
DRWA Media  
Erbprinzenstraße 11  
79098 Freiburg  
Telefon 0761 156207-10  
[presse@drwa.de](mailto:presse@drwa.de)  
[drwa-media.de/aco-haustechnik](http://drwa-media.de/aco-haustechnik)

### **Ansprechpartner im Unternehmen**

Thorsten Christian  
ACO Passavant GmbH  
Im Gewerbepark 11c  
36466 Dermbach  
Telefon 036965 819-337  
[thorsten.christian@aco.com](mailto:thorsten.christian@aco.com)  
[aco-haustechnik.de](http://aco-haustechnik.de)  
[fb.com/aco.haustechnik](https://fb.com/aco.haustechnik)  
[instagram.com/aco\\_group](https://instagram.com/aco_group)

Telefon 036965 819-0

[haustechnik@aco.com](mailto:haustechnik@aco.com)

[www.aco-haustechnik.de](http://www.aco-haustechnik.de)

[fb.com/aco.haustechnik](https://fb.com/aco.haustechnik)

[instagram.com/aco\\_group](https://instagram.com/aco_group)

– Ende – 2.302 Zeichen (Text mit Überschrift, inkl. Leerzeichen)

[ZIP downloaden](#) (.pdf, .txt, .jpg)

ACO Haustechnik mit Sitz in Philippsthal (Hessen) und Dermbach (Thüringen) ist innerhalb der ACO Gruppe der Spezialist für die Bereiche Entwässern, Abscheiden und Pumpen in privaten und gewerblichen Gebäuden. Als einer der führenden Anbieter von Systemlösungen verfügt ACO Haustechnik über jahrzehntelang gewachsene Objekt-Kompetenz. Sie gibt Planungsbüros und Fachhandwerksbetrieben die Sicherheit, sowohl bei der Projektierung als auch bei der Ausführung in den sicherheitsrelevanten Aufgabenfeldern Brandschutz, Schallschutz, Hygiene und Montage einen hinsichtlich Produkt und Service gleichermaßen verlässlichen, am gemeinsamen Erfolg orientierten Partner zu haben.

[aco-haustechnik-ac-showerdrain-s-plus-04.jpg](#)

Die Tip & Flip-Funktion zum Abnehmen des Rostes ohne Hilfsmittel, freier Rohrzugang, der zweiteilige, herausnehmbare Geruchsverschluss und das einfach entnehmbare Haarsieb sorgen für hohen Reinigungskomfort.

Bildquelle: ACO Haustechnik



[aco-haustechnik-ac-showerdrain-s-plus-02.jpg](#)

ACO ShowerDrain S+: Das werkseitig vormontierte Rohbauset besteht aus einem Kunststoff-Ablaufkörper inkl. herausnehmbarem Geruchsverschluss, werkseitig angebrachter Dichtmanschette und Bauzeitenschutzdeckel.

Bildquelle: ACO Haustechnik



[aco-haustechnik-ac-showerdrain-s-plus-05.jpg](#)

Schnell und flexibel anpassbare Komponenten-Systeme wie die neue Edelstahl-Duschrinne ACO ShowerDrain S+ können dazu beitragen, Wege, Kommunikation, Arbeit und damit Zeit und Geld zu sparen.

Bildquelle: ACO Haustechnik



[aco-haustechnik-ac-showerdrain-s-plus-03.jpg](#)

ACO ShowerDrain S+: Der Bauzeitenschutzdeckel mit umlaufender Abziehkante für den Estrich, werkzeuglos um 90 mm höhen-verstellbare Füße sowie das innovative Montage-Pad beschleunigen und vereinfachen den Einbau.


Bildquelle: ACO Haustechnik



[aco-haustechnik-showerdrain-s-plus-01.jpg](#)

ACO ShowerDrain S+ ist ein neuer, modularer Duschrinnen-Baukasten, bestehend aus einem werkseitig vormontierten Rohbauset und einem bauseitig kürzbaren Duschrinnenprofil.

Bildquelle: ACO Haustechnik



Der vollständige, offene Text sowie Druckdaten der Bilder stehen online zur Verfügung:

[drwa-media.de/aco-haustechnik/text/500/aco-showerdrain-s-modularer-duschrinnen-baukasten-fuer-besonders-einfache](https://drwa-media.de/aco-haustechnik/text/500/aco-showerdrain-s-modularer-duschrinnen-baukasten-fuer-besonders-einfache)