



28.03.2023

## Fettabscheider: Mehr Flexibilität durch Segmentbauweise

**Die Anforderungen an die Einbringung und Installation von Fettabscheidern unterscheiden sich von Baustelle zu Baustelle. Produkte, die durch Bauweise und Ausstattung auf Flexibilität und unterschiedliche Einsatzzwecke ausgelegt sind, erleichtern die Planung und vereinfachen die Montage. Ein gutes Beispiel aus dem Bereich Fettabscheider ist der weiterentwickelte ACO LipuJet-P-R von ACO Haustechnik.**

Hohe Flexibilität in Hinblick auf Anschlussmöglichkeiten, Umrüstung und Einbringung, viele Auswahlmöglichkeiten in puncto Anschlüsse, Positionierung und Zubehör – das waren die Zielsetzungen für die Weiterentwicklung des Fettabscheiders ACO LipuJet-P-R von ACO Haustechnik. Gefertigt aus Polyethylen, eignet er sich zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen. Die runde, formbeständige Bauweise sorgt höchste Stabilität im Dauerbetrieb. Die Vorteile der Segmentbauweise zeigen sich nicht nur in Bausituationen mit beengten Einbringungsmöglichkeiten oder bei Zugangswegen mit rechtem Winkel, sondern auch bei Umrüstungen infolge Betriebsveränderungen oder neuer Vorgaben: Der Abscheider lässt sich einfach durch weitere Segmente ergänzen, die Anschlüsse können einfach neu angeordnet oder erweitert werden.

Die Zulaufgarnitur ist in beide Richtungen um 90° drehbar und damit leicht an die bauseitig verlegten Zulaufleitung auszurichten. Der Hochdrucksprühkopf kann oberhalb oder seitlich positioniert und elektrisch verbunden werden. Das weitere Zubehör, etwa das Schaltgerät MultiControl zur Steuerung aller elektrischen Komponenten oder das Schauglas zur Überprüfung der Fettschicht, kann dem Kundenwunsch entsprechend in der Ausführung links/rechts bzw. in der Höhe unterschiedlich platziert werden. Korrekturen der Positionen sind nachträglich möglich. Die werkseitig bereits geöffneten Anschlüsse lassen sich problemlos mit einem Stopfen oder einem Blinddeckel verschließen.

Der Behälter wurde multifunktional als Fettabscheider, Leichtflüssigkeitsabscheider, biologische Abwasserbehandlungsanlage und als möglichen Schlammfang konzipiert. Die Befüllung mit Wasser erfolgt automatisch über die Füllereinheit mit Magnetventil. Für einen optimalen Entsorgungsvorgang wurde der Boden zusätzlich zur Entsorgungsschräge mit einem Pumpensumpf ausgestattet.

Die neue Version des ACO LipuJet-P-R ist in den Nenngrößen 15, 20 und in 22.5 sowie in unterschiedlichen Ausbaustufen erhältlich - von der einfachen Basisversion bis zur vollautomatischen Komfortstufe ist für jeden Kunden- bzw. Anwendungsfall etwas dabei. Der weiterentwickelte ACO LipuJet-P-R wird die bisherige Ausführung des ACO LipuJet vollständig ablösen und ist ab sofort verfügbar.

### Ansprechpartnerin für die Presse

Carola Sailer  
DRWA Media  
Erbprinzenstraße 11  
79098 Freiburg  
Telefon 0761 156207-10  
[presse@drwa.de](mailto:presse@drwa.de)  
[drwa-media.de/aco-haustechnik](http://drwa-media.de/aco-haustechnik)

### Ansprechpartner im Unternehmen

Thorsten Christian  
ACO Passavant GmbH  
Im Gewerbepark 11c  
36466 Dermbach  
Telefon 036965 819-337  
[thorsten.christian@aco.com](mailto:thorsten.christian@aco.com)  
[www.aco-haustechnik.de](http://www.aco-haustechnik.de)  
[RSS Newsfeed](#)  
[LinkedIn](#)  
[Xing](#)  
[Facebook](#)  
[Instagram](#)

Weiterführende Informationen erhalten Sie gerne bei

ACO Haustechnik

Im Gewerbepark 11c

36466 Dermbach

Telefon 036965 819-0

[haustechnik@aco.com](mailto:haustechnik@aco.com)

[www.aco-haustechnik.de](http://www.aco-haustechnik.de)

[RSS Newsfeed](#)

[LinkedIn](#)

[Xing](#)

[Facebook](#)

[Instagram](#)

– Ende – 2.695 Zeichen (Text mit Überschrift, inkl. Leerzeichen)

[ZIP downloaden](#) (.pdf, .txt, .jpg)

ACO Haustechnik mit Sitz in Philippsthal (Hessen) und Dermbach (Thüringen) ist innerhalb der ACO Gruppe der Spezialist für die Bereiche Entwässern, Abscheiden und Pumpen in privaten und gewerblichen Gebäuden. Als einer der führenden Anbieter von Systemlösungen verfügt ACO Haustechnik über jahrzehntelang gewachsene Objekt-Kompetenz. Sie gibt Planungsbüros und Fachhandwerksbetrieben die Sicherheit, sowohl bei der Projektierung als auch bei der Ausführung in den sicherheitsrelevanten Aufgabenfeldern Brandschutz, Schallschutz, Hygiene und Montage einen hinsichtlich Produkt und Service gleichermaßen verlässlichen, am gemeinsamen Erfolg orientierten Partner zu haben.

[\*\*ACO LipuJet-aco-haustechnik-fettabscheider-lipujet-pr-01.jpg\*\*](#)

Der weiterentwickelte Fettabscheider ACO LipuJet-P-R sorgt mit Segmentbauweise und umfangreichem Zubehörsystem für hohe Flexibilität bei der Installation und vielfältige Optionen bei der Nutzung.

Bildquelle: ACO Haustechnik



[\*\*aco-haustechnik-fettabscheider-lipujet-pr-02.jp.jpg\*\*](#)

Die drehbare Zulaufgarnitur der Fettabscheiders ACO LipuJet-P-R garantiert Flexibilität bei der Aufstellung und Installation.

Bildquelle: ACO Haustechnik



[aco-haustechnik-fettabscheider-lipujet-pr-03.jpg](#)

Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten des Fettabscheider ACO LipuJet-P-R sorgen für vielfache Nutzungsoptionen.

Bildquelle: ACO Haustechnik



Der vollständige, offene Text sowie Druckdaten der Bilder stehen online zur Verfügung:

[drwa-media.de/aco-haustechnik/text/538/fettabscheider-mehr-flexibilitaet-durch-segmentbauweise](https://drwa-media.de/aco-haustechnik/text/538/fettabscheider-mehr-flexibilitaet-durch-segmentbauweise)