



15.03.2026

## Weiterentwicklung eines modernen Klassikers: Die Duschrinne ACO ShowerDrain SE+

**Die neue Duschrinne ACO ShowerDrain SE+ setzt als konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Baureihe ACO ShowerDrain S+ neue Maßstäbe in puncto Verarbeitung, Funktionalität, Design und Gestaltungsfreiheit. ACO ShowerDrain SE+ verbindet minimale Aufbauhöhe, flexible Anpassbarkeit und moderne Oberflächen mit einer klaren Linienführung. Sie schafft technische Sicherheit im Detail und erweitert zugleich den gestalterischen Spielraum moderner Badarchitektur.**

### Montagefreundliche Systemlogik

Technisch knüpft die Duschrinne ACO ShowerDrain SE+ an die bewährte Leistungsfähigkeit der ACO Showerdrain S+ an. Die Ablaufleistung beträgt bis zu 0,7 l/s. Die modulare Bauweise mit separatem Rinnenkörper und Ablauf erleichtert die Koordination der Gewerke. Der Anschluss an DN/OD 50-Rohrsysteme bleibt unverändert möglich, ebenso werden die Anforderungen an alle Schallschutzstufen (SSSt I-III nach VDI 4100) erfüllt. Eine werkseitig vormontierte Dichtmanschette unterstützt die sichere Einbindung in die Verbundabdichtung. Die Höhenjustierung erfolgt über stabile Kunststoffschrauben, die bei Bedarf gekürzt werden können. Die Feineinstellung ist sowohl über die Stellschraube am Fuß als auch von oben möglich. Das System ist auf einen effizienten Einbau ausgelegt und unterstützt die Abläufe von Abdichtung, Estrich und Fliesenverlegung ohne unnötige Zusatzschritte.

### Flacher Aufbau für neue Gestaltungsmöglichkeiten

Das neue Duschrinnenprofil der ACO ShowerDrain SE+ reduziert den Einbauaufwand und ermöglicht die Verwendung von 6 mm starken Wand- und Bodenfliesen und schließt gleichzeitig 30 mm starke Natursteinplatten nicht aus. Damit eignet sie sich sowohl für Badsanierungen, wo es auf jeden Millimeter ankommt, als auch Neubau-Bäder mit eigenen Anforderungen an Dämmung oder Schallschutz. Einen großen Fortschritt der ACO ShowerDrain SE+ stellt ihre deutlich reduzierte Einbauhöhe von nur 10 mm ab Oberkante Estrich dar. Dadurch kann die SE+ bereits ab einer Fliesenhöhe von nur 67 mm installiert werden und eignet sich dadurch ideal auch für großformatige Fliesen mit dieser geringen Höhe. Auch im wandnahen Einbau zeigt sich der gestalterische Mehrwert: Auch hier erlaubt ein minimaler Wandabstand von nur 10 mm die Auswahl von 6 mm-starken Wandfliesen. Alles in allem werden feine, gleichmäßige und ruhige Fugenbilder ermöglicht.

### Flexible Kürzbarkeit für komplexe Grundrisse

Architektonische Entwürfe oder Änderungen während der Bauphase erfordern manchmal Flexibilität gegenüber Standardmaßen. Die ShowerDrain SE+ greift diesen Anspruch auf und lässt sich über die verfügbaren Längen von 800 bis 1200 mm hinaus individuell kürzen; die

### Ansprechpartnerin für die Presse

Carola Sailer  
DRWA Media  
Hartheimer Straße 15  
Gewerbepark Breisgau  
79427 Eschbach  
Telefon 07634 35899-10  
[presse@drwa.de](mailto:presse@drwa.de)  
[drwa-media.de/aco-haustechnik](http://drwa-media.de/aco-haustechnik)

### Ansprechpartner im Unternehmen

Thorsten Christian  
ACO Passavant GmbH  
Im Gewerbepark 11c  
36466 Dermbach  
Telefon 036965 819-337  
[thorsten.christian@aco.com](mailto:thorsten.christian@aco.com)  
[www.aco-haustechnik.de](http://www.aco-haustechnik.de)  
[RSS Newsfeed](#)  
[LinkedIn](#)  
[Xing](#)  
[Facebook](#)  
[Instagram](#)  
[Youtube](#)

minimale Gesamtlänge beträgt dabei 400 mm. Somit kann das Duschrinnenprofil exakt auf Nischen, asymmetrische Grundrisse oder definierte Fliesenraster abgestimmt werden. Der patentierte, verschiebbare Fliesenkleberanker stellt die kraftschlüssige Einbindung in die Fliesenoberfläche sicher. Ein konstruktiver Vorteil, insbesondere bei individuellen Zuschnitten auf der Baustelle.

### **Designvielfalt für klare Linien und Farbkonzepte**

Neben geschliffen-elektropoliertem Edelstahl stehen PVD-veredelte Varianten in Schwarz, Graphit, Gold und Kupfer zur Verfügung. Damit lässt sich die Linienentwässerung gezielt auf Armaturen, Beschläge oder Farbkonzepte abstimmen. Die elektropolierte Oberfläche reduziert Schmutzanhaftungen und unterstützt ein nahezu rückstandsfreies Abfließen des Wassers. Die Designlinie „Stripes“ fügt sich zurückhaltend in unterschiedliche Badarchitekturen ein und betont die lineare Gestaltung bodengleicher Duschen. Die Rinne kann sowohl auf der Fläche als auch wandnah positioniert werden und passt sich damit unterschiedlichen Entwurfsansätzen an.

### **Einfache Reinigung für komfortable Nutzung**

Egal ob im Hotel- oder im Privatbad: neben einfacher Montage und ansprechendem Design sind dauerhafte Funktionalität und Reinigungsfreundlichkeit entscheidende Kriterien. Die Duschrinne ACO ShowerDrain SE+ ist vollständig zugänglich konstruiert. Der Rost lässt sich durch antippen des ACO Logos anheben und werkzeuglos entnehmen. Durch die tip&flip-Funktion werden Kratzer durch Werkzeug von vornherein ausgeschlossen. Das Haarsieb unter dem Rost ist serienmäßig enthalten und in den Geruchverschluss eingeklippt. Sowohl das Haarsieb als auch der zweiteilige Geruchverschluss sind schnell entnehmbar, der Zugang zur Rohrleitung ist dadurch frei. Die Ablaufkonstruktion verhindert stehendes Wasser, elektropolierte Edelstahloberflächen reduzieren Ablagerungen. Dadurch verkürzen sich Wartungsintervalle und Reinigungsprozesse – ein relevanter Aspekt für Hotels, Spa-Bereiche oder medizinische Einrichtungen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie gerne bei der

ACO Passavant GmbH  
Im Gewerbepark 11c  
36466 Dermbach  
Telefon 036965 819-0  
[haustechnik@aco.com](mailto:haustechnik@aco.com)  
[www.aco-haustechnik.de](http://www.aco-haustechnik.de)  
[RSS Newsfeed](#)  
[LinkedIn](#)  
[Facebook](#)  
[Instagram](#)  
[Youtube](#)

– Ende – 4.649 Zeichen (Text mit Überschrift, inkl. Leerzeichen)

**Zum Posten auf Ihren Online- und Social-Media-Kanälen:**

**Text:**

Die neue Duschrinne ACO ShowerDrain SE+ setzt als konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Baureihe ACO ShowerDrain S+ neue Maßstäbe in puncto Verarbeitung, Funktionalität, Design und Gestaltungsfreiheit.

**Tags:**

Duschrinne, ACO ShowerDrain SE+ , Weiterentwicklung, Verarbeitung, Funktionalität, Design, Gestaltungsfreiheit.

[ZIP downloaden](#) (.pdf, .txt, .jpg)


ACO Haustechnik mit Sitz in Philipsthal (Hessen) und Stadtlengsfeld (Thüringen) ist innerhalb der ACO Gruppe Spezialist für Entwässerungstechnik im Objektbau. Als WaterTech-Unternehmen betrachtet ACO Haustechnik den gesamten Wasserkreislauf in Gebäuden. Ziel ist es, Wasser als wertvolle Ressource zu schützen und Abwasser durch geeignete Technik wieder nutzbar zu machen. Mit Systemlösungen für Entwässerung, Abscheide- und Pumpentechnik ermöglicht ACO Haustechnik einen sicheren Umgang mit Regen- und Abwasser, von der Ableitung über Rückhaltung und Speicherung bis hin zu Nutzung und Reinigung. ACO Haustechnik begleitet Bauprojekte von der Planung bis zum Service und unterstützt Planer sowie Fachhandwerker bei Anforderungen wie Brandschutz, Schallschutz, Hygiene und montagegerechter Installation.

ACO. we care for water

**[aco-haustechnik-showerdrain-se-01-stripes-kupfer.png](#)**


Die neue Duschrinne ACO ShowerDrain SE+ fügt sich zurückhaltend in unterschiedliche Badarchitekturen ein und betont die lineare Gestaltung bodengleicher Duschen. Hier mit dem Rost der Designlinie „Stripes“, Oberfläche Kupfer.

Bildquelle: ACO Haustechnik

**[aco-haustechnik-showerdrain-se-02-system.png](#)**

Technisch knüpft die Duschrinne ACO SE+ an die bewährte Leistungsfähigkeit der ACO Showerdrain S+ an. Die Ablaufleistung beträgt bis zu 0,7 l/s. Die modulare Bauweise mit separatem Rinnenkörper und Ablauf erleichtert die Koordination der Gewerke.

Bildquelle: ACO Haustechnik

**[aco-haustechnik-showerdrain-se-03-einbau.png](#)**

Die neue Duschrinne ACO ShowerDrain SE+ setzt als konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Baureihe ACO ShowerDrain S+ neue Maßstäbe in puncto Verarbeitung, Funktionalität, Design und Gestaltungsfreiheit.

Bildquelle: ACO Haustechnik

**[aco-haustechnik-showerdrain-se-06-fliesenkleberanker.png](#)**

Der patentierte, verschiebbare Fliesenkleberanker der Duschrinne ACO ShowerDrain SE+ stellt die kraftschlüssige Einbindung in die Fliesenebene sicher. Ein konstruktiver Vorteil, insbesondere bei individuellen Zuschnitten auf der Baustelle.

Bildquelle: ACO Haustechnik



#### [aco-haustechnik-showerdrain-se-04-reinigung.png](#)

Einfache Reinigung: Die Duschrinne ACO ShowerDrain SE+ ist vollständig zugänglich konstruiert. Der Rost lässt sich durch antippen des Logos anheben und werkzeuglos entnehmen. Sowohl das Haarsieb als auch der zweiteilige Geruchsverschluss sind schnell entnehmbar, der Zugang zur Rohrleitung ist dadurch frei.


Bildquelle: ACO Haustechnik



#### [aco-haustechnik-showerdrain-se-05-oberflaechen.png](#)

Farbliche Optionen der Duschrinne ACO SE+: Schwarz und Graphit unterstützen moderne, reduzierte Gestaltungsansätze mit klaren Linien, während Gold und Kupfer eine warme Akzentuierung ermöglichen, die sich besonders gut mit Naturstein, Holz oder erdigen Keramiken verbinden lässt.

Bildquelle: ACO Haustechnik



Der vollständige, offene Text sowie Druckdaten der Bilder stehen online zur Verfügung:

[drwa-media.de/aco-haustechnik/text/613/weiterentwicklung-eines-modernen-klassikers-die-duschrinne-aco-showerdrain](http://drwa-media.de/aco-haustechnik/text/613/weiterentwicklung-eines-modernen-klassikers-die-duschrinne-aco-showerdrain)