

08.10.2024

## Ein Bad, fünf Optionen

**Rund acht Quadratmeter als Fläche eines Standard-Badezimmers klingt nach wenig Spielraum für eine Ausgestaltung des Bades nach individuellen Wünschen. Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass nicht die Größe des Raums, sondern die Wahl der Dusche darüber entscheidet, ob das neue Bad den persönlichen Anforderungen bzw. Gepflogenheiten entspricht. Mit anderen Worten: Das Standardbad (2,70 x 3,00 m) hat je nach gewählter Dusch-Architektur bzw. -Konfiguration eine andere, spezifische Funktion. Glassdouche demonstriert das sehr anschaulich anhand ein und desselben Bades, ausgestattet bzw. ausgebaut mit fünf unterschiedlichen Produkt-Kombinationen für fünf unterschiedliche Bad-Vorhaben.**

Bad 1 zeigt die klassische Lösung für "Nur-Duscher\*innen": Keine Badewanne, dafür eine geschlossene, komfortable Duschkabine, Maße 120 x 90 cm. Zwei feste Seitengläser garantieren die hohe Stabilität der Konstruktion. Die Öffnung über Eck bietet trotz schmaler Türen einen angenehm breiten Einstieg. Die Größe der Dusche lässt reichlich Platz im Bad für Bewegung und zusätzliches Mobiliar.

Bei Bad-Vorschlag 2 handelt es sich um die klassische Kombi-Lösung für alle, die beides wollen: Dusche und Badewanne. Der Luxus einer Badewanne erfordert nur wenig Einschränkung beim Ausmaß der Dusche: Mit ein 90 cm Breite misst sie nur 30 cm weniger als die in Lösung 1. Der Einstieg erfolgt von vorne, dank Türbreite 70 cm ohne Stoßgefahr. Als Spritzschutz Richtung Wanne dient eine verkürzte, auf dem Wannrand sitzende Glaswand.

Wer überwiegend badet, aber trotzdem nicht ganz auf eine Möglichkeit zum Duschen verzichten möchte, entscheidet sich am besten für Bad-Lösung 3: Badewanne mit faltbarem Badewannenaufsatz. Diese in der Höhe verkürzte, dreiteilige Duschtrennung lässt sich vollständig an die Wand klappen – sie stört dann nicht beim Baden und bietet mit einer maximalen Länge von 140 cm m trotzdem idealen Spritzschutz beim Duschen. Die Integration von Badewanne und Regal ist optional – sie vereint die Vorteile von viel Stauraum, großer Ablagefläche und maximalem Lichteinfall.

Bad-Entwurf 4 hat eine Walk-In-Dusche mit offenem Einstieg – die Ideallösung, wenn Barrierefreiheit ein Hauptargument ist. Der Verzicht auf bewegliche Türen erspart ein unter Umständen mühsames Handling. Der Zugang zur Dusche ist auch mit Rollstuhl problemlos möglich. Die fest mit einem Wand- und einem Deckenprofil montierte Glaswand ist mit 200 x 140 cm groß genug, um den Raum außerhalb des Duschbereichs vor Spritzwasser zu schützen. Ohne bewegliche Teile ist diese Lösung zugleich auch die wartungsärmste.

Lösung 5 zeigt eine Dusche in der Bauform einer Nische, d.h. Fronttüren unter Verwendung der Raumwände als Seitenwände der Duschkabine. Das Beispiel zeigt, dass Nische nicht unbedingt

### Ansprechpartnerin für die Presse

Carola Sailer  
DRWA Media  
Erbprinzenstraße 11  
79098 Freiburg  
Telefon 0761 156207-10  
[presse@drwa.de](mailto:presse@drwa.de)  
[drwa-media.de/glassdouche](http://drwa-media.de/glassdouche)

### Ansprechpartnerin im Unternehmen

Sina Hofer  
Glassdouche GmbH  
Mobilstraße 2  
79423 Heitersheim  
Telefon 07634 5945-123  
[sina.hofer@glassdouche.de](mailto:sina.hofer@glassdouche.de)  
[www.glassdouche.de](http://www.glassdouche.de)  
[fb.com/glassdouche](https://fb.com/glassdouche)

klein bedeutet – und dass sich selbst kleine Bäder mit einer richtig großen Dusche ausstatten lassen. Diese Lösung über die komplette Breite des Raumes (2,70 m) eignet sich besonders dann, wenn die Dusche oft von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden soll. Mit dem breiten Zugang durch zwei geöffnete Türflügel (je 80 cm) zeigt sie sich auch in puncto Barrierefreiheit als ausgesprochen gute Wahl.

Weiterführende Informationen erhalten Sie gerne bei der

Glassdouche GmbH  
Mobilstraße 2  
79423 Heitersheim  
Telefon 07634 5945-0  
[info@glassdouche.de](mailto:info@glassdouche.de)  
[www.glassdouche.de](http://www.glassdouche.de)  
[fb.com/glassdouche](https://fb.com/glassdouche)

– Ende – 3.195 Zeichen (Text mit Überschrift, inkl. Leerzeichen)

[ZIP downloaden](#) (.pdf, .txt, .jpg)

Die Glassdouche GmbH ist der Inbegriff für die schöne Entwicklung des Badezimmers zum modernen Wellness- und Wohlfühlraum: Das Familienunternehmen aus dem südbadischen Heitersheim entwickelt, produziert und vertreibt seit fast 40 Jahren rahmenlose, technologisch, qualitativ und ästhetisch herausragende Duschartungen und Duschkabinen für zeitgemäße Bäder anspruchsvoller Ein- und Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen, Hotels und Kliniken. Duschen von glassdouche finden sich ausschließlich in den professionellen Ausstellungen des Sanitärgrößhandels, sind exklusiv über das Fachhandwerk zu beziehen und werden individuell nach Aufmaß gefertigt.

#### [glassdouche-1-bad-option-1-margarethe.jpg](#)

Modell 270 der Serie MARGARETHE von glassdouche: Eck-Dusche mit zwei Seiten- und zwei Türflügeln aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. Nach innen und außen öffnende Pendeltür-Beschläge mit Hebe-Senk-Technologie und automatischer Arretierung, Oberfläche hier Chrom matt.

Bildquelle: Glassdouche



#### [glassdouche-1-bad-option-2-frederike.jpg](#)

Modell 214 der Serie FREDERIKE von glassdouche: Eck-Dusche mit einem Türflügel, einem türhohen Seitenglas und einem verkürzten Seitenglas als Badewannenanschluss, alle aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. Nach außen öffnende, dusch-innenseitig flächenbündige Drehtür-Beschläge mit Hebe-Senk-Scharnier, Oberflächen-Variante Messing.


Bildquelle: Glassdouche



#### [glassdouche-1-bad-option-3-josephine.jpg](#)

Modell 511 F3 der Serie JOSEPHINE von glassdouche: Badewannen-Aufsatz mit einer dreiteiligen Falлтür, 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas, Höhe bis 150 cm, Breite bis insgesamt 140 cm. Filigrane, dank Zweifachbohrung besonders tragfähige Falлтür-Beschläge, flächenbündig oder mit Gegenplatte montierbar, hier mit matt-weißer Oberfläche.

Bildquelle: Glassdouche



[glassdouche-1-bad-option-4-katharina.jpg](#)

Modell 402 der Beschlagserie KATHARINA von glassdouche: Einteilige Dusch-Wand aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), montiert mit einem glashohen Wand- und einem deckenhohen Raumprofil, Oberfläche Chromoptik.

Bildquelle: Glassdouche



[glassdouche-1-bad-option-5-augustina.jpg](#)

Modell 150 der Beschlagserie AUGUSTINA von glassdouche: Dusch-Nische mit zwei festen Seiten- und zwei Türgläsern, 8 mm starkes ESG, Gesamtbreite 270 cm, Türöffnung insgesamt 160 cm. Innenbündige Pendeltür-Beschläge mit Hebe-Senk-Funktion und Arretierung, hier mit Oberfläche Chrom glänzend.

Bildquelle: Glassdouche



Der vollständige, offene Text sowie Druckdaten der Bilder stehen online zur Verfügung:

[drwa-media.de/glassdouche/text/125/ein-bad-fuenf-optionen](https://www.drwa-media.de/glassdouche/text/125/ein-bad-fuenf-optionen)